



Heating Mod/Var Receiver RTS

CS Návod k použití

PL

EN Installation manual



HOME MOTION by
Somfy

CE

CS - Společnost Somfy tímto prohlašuje, že tento výrobek je v shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. CS: Toto zařízení lze provozovat v ČR na základě všeobecného oprávnění VO-R/10/03.2007-4. SK: Toto zařízení je možné prevádzkovat v SR na základě všeobecného povolenia VPR-05/2001. Prohlášení o shodě naleznete na www.somfy.com/ce. Vyobrazení nejsou závazná.

PL - Somfy oswiadcza niniejszym, ze urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy 1999/5/CE. Deklaracja zgodnosti jest dostepna pod adresem internetowym www.somfy.com/ce. Ilustracje nie mają charakteru umowy.

EN - Somfy hereby declares that the product designed to be supplied with 230V/50Hz, conforms with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/CE. A Declaration of Conformity is available at www.somfy.com/ce. Images are not contractually binding.

CS 1. Úvod

Heating Mod/Var Receiver RTS využívá technologii RTS - Radio Technology Somfy.

Zajišťuje ovládání elektrických topných plošin (využívající topné trubice s maximálním výkonom 3000 W při napájení 230 V) prostřednictvím ovládače typu RTS.

Heating Mod/Var Receiver RTS je zařízení s elektronickým ovládáním, které se upevňuje na povrch. Musí být připojeno k topné plošině.

Heating Mod/Var Receiver RTS umožnuje nastavení 3 různých stupňů topení:

- topná trubice vytápí na 33% svého výkonu,
- topná trubice vytápí na 66% svého výkonu,
- topná trubice vytápí na 100 % svého výkonu.

Heating Mod/Var Receiver RTS umožnuje uložit jeden z těchto 3 topných výkonů do paměti - nastavení tzv. „obilbené polohy“. Ve výrobním nastavení při expedici je preferovaný topný výkon nastavený na 33% maximálního topného výkonu.

Heating Mod/Var Receiver RTS lze používat jako:

- individuální ovládání - jeden Heating Mod/Var Receiver RTS se ovládá jedním ovládačem,
- ovládání z více míst - jeden Heating Mod/Var Receiver RTS se ovládá více ovladači (maximálně 12 ovladačů),
- skupinové ovládání - několik Heating Mod/Var Receiver RTS je ovládáno jedním ovládačem.

2. Bezpečnost

2.1. Bezpečnost a odpovědnost

Před instalací a prvním použitím tohoto výrobku si pozorně pročtěte návod k použití.

Tento výrobek Somfy musí nainstalovat odborný pracovník profesionální montážní firmy, pro kterého je určen tento návod.

Technický pracovník provádějící instalaci je také odpovědný za dodržení norem a právních předpisů platných v zemi, v níž instalaci provádí, a musí zákazníkovi informovat o používání a údržbě výrobku.

Použití výrobku pro jiný účel, než stanoví výrobce - firma Somfy, není dovoleno. Použití výrobku pro jiný účel, než je stanoveno, nebo nedodržení pokynů tohoto návodu má za následek ztrátu záruky. Společnost Somfy v tomto případě nenese odpovědnost za vzniklé následky.

Před instalací vždy nejdříve ověřte kompatibilitu tohoto výrobku s konkrétním zařízením a příslušenstvím.

3. Montáž

3.1. Doporučení pro montáž

► Obrázek A

⚠ Při instalaci dodržujte normy a platné právní předpisy. Zkontrolujte, zda celkový výkon topné trubice (topných trubic) v topidle Heating Mod/Var Receiver RTS nepřesahuje 3 000 W. Produkt může řídit zatížení se silnými proudovými nárazky. Použijte jej pouze v okruzích chráněných jističem 16 A s vypínačem křívkou C.

Heating Mod/Var Receiver RTS musí být instalován na místě chráněném před meteorologickými vlivy a mimo dosah dětí. Produkt musí být instalován v nadmořské výšce nepřesahující 2 000 m.

Heating Mod/Var Receiver RTS je určen k venkovní montáži. Sálání tepla z Heating Mod/Var Receiver RTS nesmí nic bránit. Instalační prvky Heating Mod/Var Receiver RTS musí být odolné minimálně vůči teplotě 100 °C.

- Instalace Heating Mod/Var Receiver RTS se liší podle typu použité plošiny.
- Heating Mod/Var Receiver RTS instalujte tak, aby kabelové průchody směřovaly směrem dolů, aby nedocházelo k žádné infiltrace vody.
- Viz technické specifikace dodané firmou Somfy (9. Technické údaje).
- Heating Mod/Var Receiver RTS neinstalujte pod topnou plošinu.
- Heating Mod/Var Receiver RTS instalujte v minimální vzdálenosti 20 cm od horních nebo postranních okrajů plošiny.
- Používejte ohebné kably o průměru 7 až 12 mm.
- Izolační vrstva nesmí být z PVC.

3.2. Obsah sady

► Obrázek B

- a. Pláště Heating Mod/Var Receiver RTS
- b. Heating Mod/Var Receiver RTS
- c. Hmoždinky x 2
- d. Šrouby pro připevnění na zeď (Ø 4,0 x 30) x 2
- e. Průchodu x 2

3.3. Potřebné nástroje

- Vrtáčka
- Vrták Ø 5 mm pro vrtačku
- Křízový šroubovák Pozidrive (PZ2)
- Plochý šroubovák
- Šroubovák Torx (T-15)

4. Upevnění a kabeláž

4.1. Upevnění

4.1.1. Upevnění na zeď

► Obrázek C

- 1) Vyroutejte otvory ve vzdálenosti 104 mm a vložte hmoždinky (b).
- 2) Upevněte Heating Mod/Var Receiver RTS na zeď pomocí šroubů pro upevnění na zeď (c). Kabelové průchody umístěte tak, aby směřovaly dolů.

4.1.2. Upevnění na podstavec (není součástí dodávky)

► Obrázek D

- 1) Upevněte Heating Mod/Var Receiver RTS na podstavec pomocí samozávrtného šroubu M3 (není součástí dodávky) ve vzdálenosti 70 mm. Kabelové průchody umístěte tak, aby směřovaly dolů.

4.2. Kabeláž

► Obrázek E

- 1) Vypněte síťové napájení.
- 2) Našroubujte utěsnění na úrovni průchodu kabelem (h).
- 3) Každým utěsněním protáhněte kabely.
- 4) - Zkrátte pláště v délce cca 60 až 70 mm (a).
 - Zkrátte fázy a nulový vodič od 20 mm (b). (vodič uzemnění musí být o 20 mm delší než ostatní vodiče.)
 - Obraňte vodiče o cca 6 mm až 7 mm (c) a připojte je pomocí kabelových koncovek.
- 5) Zapojte Heating Mod/Var Receiver RTS dle údajů v dále uvedené tabulce.

① Pokud možno, připojte Heating Mod/Var Receiver RTS přímo do elektrické sítě. V případě použití elektrické zástrčky použijte zástrčku min. 16 A.

Elektrická síť	Topná trubice
1 Vstup fáz. vodiče (L)	4 Uzemnění
2 Vstup nul. vodiče (N)	5 Výstup trubice
3 Uzemnění	6 Výstup trubice

6) Upevněte kryt a našroubujte jej ručně až do úplného stlačení těsnění pro zajištění těsnosti produktu. (Utahovací moment 1,1 Nm, nepoužívejte vrtačku).

5. Uvedení do provozu

① Zkontrolujte, zda je produkt připojen k elektrické síti (230 V ~ 50 Hz).

Pro uvedení Heating Mod/Var Receiver RTS do provozu musí být použit ovladač RTS.

Pro zajištění přesného a optimálního provozu topidla Heating Mod/Var Receiver RTS doporučuje Somfy používat ovladač řady Telis Mod/Var RTS.

⚠ Pro uvedení do provozu nelze použít ovladače typu Inis RT/RTS! Tyto ovladače nejsou k uvedení do provozu uzpůsobeny.

5.1 Přizáření nastavovacího dálkového ovladače RTS do paměti

► Obrázek F

- 1) Stiskněte současně tlačítka Nahoru a Dolů na dálkovém ovladači RTS a přídržte je, dokud se topná trubice nerozsvítí a zase nezhasne.
- 2) Krátce stiskněte tlačítko PROG ovladače RTS Topná trubice se zapne a opět vypne, čímž signalizuje, že ovladač RTS je zaznamenán přijímačem Heating Mod/Var Receiver RTS.

6. Použití

► Obrázek G

Snížit dosah dálkového ovladače může i jeho použití uvnitř budovy. Dosah dálkového ovladače je:

X = 200 m na volném prostranství

Y = 20 m přes 2 betonové zdi.

⚠ Používání jiných dálkově ovládaných zařízení (například sluchátka hi-fi), využívajících stejný kmotocet může vyvolávat rušení a snížit výkonost přijímače.

6.1 Používání s ovladačem typu Mod/Var RTS

► Obrázek H

1) Zapnutí topné plošiny:

- Stiskněte tlačítko Nahoru.

2) Vypnutí topné plošiny:

- Stiskněte tlačítko Dolů.

3) Přímá volba oblibeného topného výkonu „my“:

- Stiskněte tlačítko „my“.

4) Zvýšení výkonu topné plošiny:

- Posuňte kolečko směrem nahoru: topný výkon s každým pohybem kolečka roste.

5) Snížení výkonu topné plošiny:

- Posuňte kolečko směrem dolů: topný výkon s každým pohybem kolečka klesá.

Somfy worldwide

Argentina: Somfy Argentina	Cyprus: Somfy Middle East	Hong Kong: Somfy Co. Ltd	Jordan: Somfy Jordan	Morocco: Somfy Maroc	Singapore: Somfy PTE Ltd	Taiwan: Somfy Development and Taiwan Branch
Tel: +55 11 (0) 4737-7000	Tel: +357 (0) 25 34 55 40	Tel: +852 (0) 2523 6339	Tel: +962-6-5821615	Tel: +212-22443500	Tel: +65 (0) 6383 3855	Tel: +86 (0) 2 8509 8934
Australia: Somfy PTY LTD	Czech Republic: Somfy spol. s.r.o.	Hungary: Somfy Kft	Kingdom of Saudi Arabia: Somfy Saudi	Netherlands: Somfy BV	Slovak republic: Somfy, spol. s.r.o.	Thailand: Bangkok Regional Office
Tel: +61 (2) 8845 7200	Tel: (+420) 296 372 486-7	Tel: +38 1814 5120	Tel: +31 (0) 23 55 44 900	Tel: +421 337 718 638	Tel: +61 (0) 2714 3170	Tunisia: Somfy Tunisia
Austria: Somfy GesmbH	Denmark: Somfy Nordic Denmark	Tel: +45 65 32 57 93	Tel: +91 (0) 41 4165 9176	Tel/Fax: +966 1 47 23 020	Tel: +420 (2) 95 455 259	Tel: +61 (0) 2165 1 30 15
Tel: +43 (0) 662 62 53 08 - 0	Export: Somfy Export	Indonesia: Somfy Jakarta	Representative Office	Tel: +47 1 41 57 66 39	Tel: +61 (0) 2944 4331	Turkey: Somfy TurkeyMah.
Belgium: Somfy Belux	Tel: +33 40 96 75 76	Tel: +33 40 96 75 53	Tel: +62 (0) 21 719 3620	Tel: +48 (22) 50 95 300	Tel: +63 (0) 334 800 900	Tel: +91 (0) 46 59 30 08
Tel: +32 (0) 2 712 07 70	Tel: +55 11 3695 3868	Tel: +58 (0) 95 130 230	Tel: +962-17-7951036	Tel: +351 229 396 840	Tel: +65 (0) 968 444 081	United Arab Emirates: Somfy Gulf
Brasil: Somfy Brasil Ltda	France: Somfy France	Iran: Somfy Iran	Lebanon: Somfy Lebanon	Tel: +46 (0) 40 1368 444 081	Tel: +91 (0) 46 59 30 08	Tel: +91 (0) 46 59 30 08
Tel: +55 11 3695 3868	Tel: +33 (0) 820 374 374	Tel: +961 (0) 1 392 55 54	Tel: +961 (0) 1 392 55 54	Tel: +41 (0) 44 838 40 30	Tel: +91 (0) 46 59 30 08	Tel: +91 (0) 46 59 30 08
Canada: Somfy ULC	Tel: +1 (0) 905 564 6446	Tel: +49 (0) 747 930 0	Tel: +39-024847181	Tel: +41 (0) 44 838 40 30	Tel: +91 (0) 46 59 30 08	Tel: +91 (0) 46 59 30 08
China: Somfy China Co. Ltd	Tel: +8621 (0) 6280 9660	Tel: +30 210 6146768	Tel: +81 (0) 45 481 6800	Tel: +52 (55) 4777 7770	Tel: 00381 (0) 25 841 510	Tel: +963-9-55580700
Croatia: Somfy Predstavnictvo	Greece: Somfy Hellas S.A.	Japan: Somfy KK	Mexico: Somfy Mexico SA	Tel: 00381 (0) 25 841 510	Tel: +963-9-55580700	Tel: +1 (0) 609 395 1300
Tel: +385 (0) 51 50 640	Tel: +30 210 6146768	Tel: +81 (0) 45 481 6800	Tel: +52 (55) 4777 7770	Tel: 00381 (0) 25 841 510	Tel: +963-9-55580700	Tel: +1 (0) 609 395 1300

PL 1. Wstęp

Urządzenie Heating Mod/Var Receiver RTS to odbiornik wykorzystujący Technologię Radiową Somfy (RTS). Umożliwia on sterowanie elektrycznymi promiennikami (działającymi dzięki lampom grzewczym o maksymalnej mocy 3000 W przy zasilaniu 230 V) za pomocą nadajnika RTS. Heating Mod/Var Receiver RTS to elektroniczne urządzenie sterujące do montażu naściennego. Urządzenie jest podłączone do promienników.

Heating Mod/Var Receiver RTS umożliwia wybór 3 różnych zakresów ogrzewania:

- Lampa grzewcza wykorzystuje 33% swojej mocy,
- Lampa grzewcza wykorzystuje 66% swojej mocy,
- Lampa grzewcza wykorzystuje 100% swojej mocy.

Urządzenie Heating Mod/Var Receiver RTS umożliwia zapisanie w pamięci jednego z 3 wymienionych zakresów mocy grzewczej jako «pozycji komfortowej». W ramach ustawień fabrycznych, pozycja komfortowa jest domyślnie ustawiona na 33% maksymalnej mocy grzewczej.

Urządzenie Heating Mod/Var Receiver RTS może być używane z następującymi trybami sterowania:

- sterowanie indywidualne - jeden Heating Mod/Var Receiver RTS jest sterowany przez jeden nadajnik,
- sterowanie wielokrotne - jeden Heating Mod/Var Receiver RTS jest sterowany przez wiele nadajników (maksymalnie 12),
- sterowanie grupowe - wiele Heating Mod/Var Receiver RTS jest sterowanych przez jeden nadajnik.

2. Bezpieczeństwo

2.1. Bezpieczeństwo i zakres odpowiedzialności

Pred zamontowaniem i użytkowaniem produktu, należy uważnie przeczytać instrukcję montażu.

Ten produkt Somfy powinien być instalowany przez specjalistę z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych, dla którego jest przeznaczona niniejsza instrukcja.

Instalator musi ponadto stosować się do norm i przepisów obowiązujących w kraju, w którym jest wykonywany montaż, oraz przekazać klientowi informacje dotyczące warunków użytkowania i konserwacji produktu.

Używanie produktu poza zakresem zastosowania określonym przez Somfy jest niedozwolone. Spowodowałoby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek figurujących w niniejszej instrukcji, zwolnienie producenta z odpowiedzialności oraz utratę gwarancji Somfy.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić zgodność tego produktu ze sprzętem i akcesoriami, które mają z nim współpracować.

3. Montaż

3.1. Zalecenia dotyczące montażu

→ Rysunek A

⚠ Podczas montażu należy stosować się do obowiązujących norm i przepisów.

Sprawdzić, czy całkowita moc lampy lub lamp grzewczych podłączonych do urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS nie przekracza 3000 W. Produkt może sterować obciążeniami o dużym prądzie rozruchowym. Należy stosować wyłącznie na liniach zabezpieczonych wyłącznikiem automatycznym 16 A z krzywą charakterystyki typu C.

Urządzenie Heating Mod/Var Receiver RTS powinno być zamontowane w miejscu zabezpieczonym przed działaniem czynników atmosferycznych, z dala od zasięgu dzieci. Produkt należy montować w strefach geograficznych położonych poniżej 2000 m wysokości. Heating Mod/Var Receiver RTS powinien być montowany na zewnątrz. Nie nie powinno zakłócać rozprowadzania ciepła przez urządzenie Heating Mod/Var Receiver RTS. Uchwyty montażowe Heating Mod/Var Receiver RTS powinny być odporne na działanie temperatury minimalnej 100 °C.

- Montaż Heating Mod/Var Receiver RTS zależy od promiennika, z którym jest używany.
- Zamontować urządzenie Heating Mod/Var Receiver RTS z przelotkami ustawionymi w dół w celu uniknięcia jakiejkolwiek możliwości przedostania się wody.
- Należy zapoznać się ze specyfikacjami technicznymi dostarczonymi przez firmę Somfy (9.Dane techniczne).

- Nie należy montować odbiornika Heating Mod/Var Receiver RTS pod promiennikami.
- Zamontować odbiornik Heating Mod/Var Receiver RTS w odległości minimalnej wynoszącej 20 cm powyżej lub z boku promiennika.
- Zastosować kable elastyczne o średnicy od 7 do 12 mm.
- Izolacja żyły przewodzącej nie powinna być wykonana z PVC.

3.2. Zawartość zestawu

→ Rysunek B

- Obudowa odbiornika Heating Mod/Var Receiver RTS
- Heating Mod/Var Receiver RTS
- Kolki x 2
- Śruby mocowania ściennego (Ø4,0 x 30) x 2
- Dławnicę x 2

3.3. Niezbędne narzędzia

- Wiertarka.
- Wiercioł Ø 5 mm do wiertarki.
- Śrubokręt krzyżakowy Pozidrive (PZ2).
- Śrubokręt płaski.
- Śrubokręt Torx (T-15).

4. Mocowanie i okablowanie

4.1. Mocowanie

4.1.1. Mocowanie ścienne

→ Rysunek C

- Wywiercić otwory w odległości 104 mm i włożyć kolki (b).
- Zamocować odbiornik Heating Mod/Var Receiver RTS do ściany za pomocą śrub mocowania ściennego (c), z przelotkami ustawionymi do dołu.

4.1.2. Mocowanie na uchwycie montażowym (nie jest dostarczane)

→ Rysunek D

- Zamocować odbiornik Heating Mod/Var Receiver RTS na uchwycie montażowym za pomocą śrub samogwintujących M3 (nie są dostarczane) oddalonych od siebie na odległość 70 mm, z przelotkami ustawionymi do dołu.

4.2. Okablowanie

→ Rysunek E

- Wyłączyć zasilanie sieciowe.
- Wkręcić dławnice na wysokość przejścia kabla (h).
- Przełożyć kable przez każdą dławnicę.
- Zdjąć izolację z kabli wielożyłowych na długości około 60-70 mm (a).
- Skrócić żyły do podłączenia fazy i neutralnego o 20 mm (b). (Żyła do podłączenia uziemienia powinna być 20 mm dłuższa niż pozostałe żyły.)
- Odstępstwo żyły na około 6 - 7 mm (c) i zaciśnąć je za pomocą końcówek okablowania.
- Podłączyć odbiornik Heating Mod/Var Receiver RTS zgodnie z informacjami zawartymi w poniższej tabeli.

- ① Należy podłączyć odbiornik Heating Mod/Var Receiver RTS bezpośrednio do zasilania sieciowego. W przypadku stosowania wtyczki sieciowej należy zamontować wtyczkę o minimalnym natężeniu 16 A.

Zasilanie sieciowe	Lampa grzewcza
1 Wejście Faza (L)	4 Uziemienie
2 Wejście Neutralne (N)	5 Wyjście lampy
3 Uziemienie	6 Wyjście lampy

- Zamocować pokrywę, dokręcić ręcznie aż do całkowitej ścisnięcia uszczelki w celu zapewnienia szczelności produktu. (Moment dokręcenia 1,1 Nm, nie stosować wkrętarki).

5. Uruchomienie

- ① Należy upewnić się, że produkt jest podłączony do sieci (230 V ~ 50 Hz).

Aby uruchomić urządzenie Heating Mod/Var Receiver RTS, należy skorzystać z nadajnika RTS.

W celu zapewnienia dokładniejszego i bardziej optymalnego wykorzystania urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS, Somfy zaleca używanie nadajników z gamy Telis Mod/Var RTS.

- ⚠ Nie używać nadajnika typu Inis RT/RTS do uruchomienia urządzenia! Nadajniki tego typu nie są dostosowane do uruchamiania układu.

5.1 Zapisanie w pamięci nadajnika RTS

→ Rysunek F

- Wciśnąć jednocześnie przyciski Góra i Dół na nadajniku RTS, przytrzymując je do momentu aż lampa grzewcza zaświeci się, a następnie zgaśnie.
- Wciśnąć krótko przycisk PROG nadajnika RTS: lampa grzewcza włączy się, a następnie zgaśnie, co oznacza, że nadajnik RTS został zapisany w pamięci urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS.

6. Użycowanie

→ Rysunek G







Budynek, w którym produkt jest używany, może być przyczyną ograniczenia zasięgu odbieranych fal radiowych. Zasięg odbioru fal radiowych wynosi:
X = 200 m na wolnej przestrzeni
Y = 20 m przez 2 betonowe ściany.

- ⚠ Użycie urządzeń radiowych (np. słuchawek hi-fi) wykorzystujących tę samą częstotliwość może spowodować zakłócenia i ograniczyć zakres działania produktu.

6.1 Sposób użycia z nadajnikiem RTS z gamy Mod/Var

→ Rysunek H

- W celu włączenia promiennika:
 - Wciśnąć przycisk Góra.
- W celu wyłączenia promiennika:
 - Wciśnąć przycisk Dół.
- W celu bezpośredniego włączenia wybranej mocy grzewczej «my»:
 - Wciśnąć przycisk «my».
- W celu zwiększenia mocy grzewczej:
 - Przesunąć pokrętło do góry: moc grzewcza zwiększa się przy każdym przesunięciu pokrętła.
- W celu zmniejszenia mocy grzewczej:
 - Przesunąć pokrętło do dołu:
Moc grzewcza zmniejsza się przy każdym przesunięciu pokrętła.



EN 1. Introduction

The Heating Mod/Var Receiver RTS is a receiver equipped with Somfy Radio Technology (RTS). It enables electric heating ramps to be controlled (operating using heating lamps with a maximum power of 3000 W with a 230 V supply) from an RTS type control point.

The Heating Mod/Var Receiver RTS is an electronic control device designed to be installed on a surface. It is connected to the heating ramps.

The Heating Mod/Var Receiver RTS can be used to select 3 different heating levels:

- The heating lamp heats to 33% power,
- The heating lamp heats to 66% power,
- The heating lamp heats to 100% power.

The Heating Mod/Var Receiver RTS can be programmed with one of these 3 heating levels known as «favourite positions». The factory default setting for the favourite heating level is 33% of the maximum power level.

The Heating Mod/Var Receiver RTS can be operated as:

- an individual control - one Heating Mod/Var Receiver RTS is controlled by one control point,
- a multiple control - one Heating Mod/Var Receiver RTS is controlled by several control points (up to 12 control points),
- a group control - several Heating Mod/Var Receiver RTSSs are controlled from a single control point.,

2. Safety

2.1. Safety and responsibility

Before installing and using this product, please read the installation guide carefully.

This Somfy product must be installed by a professional motorisation and home automation installer, for whom these instructions are intended.

Moreover, the installer must comply with current standards and legislation in the country in which the product is being installed, and inform his customers of the operating and maintenance conditions for the product.

Any use outside the sphere of application specified by Somfy is forbidden. In this event, as for all usage not consistent with the instructions given here, Somfy declines any responsibility for harm or damage.

Never begin installing without first checking the compatibility of this product with the associated equipment and accessories.

3. Installation

3.1. Installation recommendations

→ Figure A

⚠ Comply with current standards and legislation when installing.

Ensure that the total power of the heating lamp(s) connected to the Heating Mod/Var Receiver RTS does not exceed 3000 W. The product can control high current draw loads. It must only be used on lines protected by 16 A circuit breakers with a C trip curve.

The Heating Mod/Var Receiver RTS must be installed away from inclement weather and out of the reach of children. The product must be installed at an altitude of less than 2000 m.

The Heating Mod/Var Receiver RTS must be installed in a fresh air environment. Heat must be able to dissipate freely from the Heating Mod/Var Receiver RTS.

The Heating Mod/Var Receiver RTS installation brackets must be able to withstand a temperature of at least 100°C.

- Installation of the Heating Mod/Var Receiver RTS depends on the ramp with which it is used.
- Install the Heating Mod/Var Receiver RTS with the grommets positioned towards the bottom to avoid any influx of water.
- Please refer to the technical specifications provided by Somfy (9. Technical data).
- Do not install the Heating Mod/Var Receiver RTS under the heating ramp.
- Install the Heating Mod/Var Receiver RTS at least 20 cm from the top or sides of the ramp.
- Use flexible cables with a diameter of between 7 and 12 mm.
- The conductor insulation must not be made from PVC.

3.2. Kit contents

→ Figure B

- a. Heating Mod/Var Receiver RTS cover
- b. Heating Mod/Var Receiver RTS
- c. 2 x raw plugs
- d. 2 x wall mounting screws ($\varnothing 4.0 \times 30$)
- e. 2 x Cable glands

3.3. Tools required

- Drill.
- Ø 5 mm drill bit.
- Pozidrive Phillips head screwdriver (PZ2).
- Flat-blade screwdriver.
- Torx screwdriver (T-15).

4. Mounting and Wiring

4.1. Mounting

4.1.1. Wall mounting

→ Figure C

- 1) Drill holes 104 mm apart and insert the bushings (b).
- 2) Affix the Heating Mod/Var Receiver RTS to the wall using the wall mounting screws (c), with the grommets positioned at the bottom.

4.1.2. Mounting on the bracket (not supplied)

→ Figure D

- 1) Affix the Heating Mod/Var Receiver RTS to a bracket using M3 self-tapping screws (not supplied) spaced 70 mm apart, with the grommets positioned at the bottom.

4.2. Wiring

→ Figure E

- 1) Cut off the mains power supply.
- 2) Screw in the cable glands where the cables are to be routed (h).
- 3) Pass the cables through each of the cable glands.
- 4) Strip about 60 to 70 mm from the conductor cables (a).
 - Shorten the live and neutral conductors by 20 mm (b). (the earth conductor must be 20 mm longer than the other conductors.)
 - Strip the conductors by about 6 mm to 7 mm (c) and crimp with the ends of the wires.
- 5) Connect the Heating Mod/Var RTS Receiver in accordance with the information in the table below.
① If possible, connect the Heating Mod/Var Receiver RTS directly to the mains. If using with a mains plug, it should be at least 16 A.

Mains	Heating lamp
1 Live input (L)	4 Earth
2 Neutral input (N)	5 Lamp output
3 Earth	6 Lamp output

- 6) Attach the cover and screw on manually until the seal is completely compressed in order to ensure that the product is correctly sealed. (tightening torque 1.1 Nm, do not use a screw gun).

5. Commissioning

- ① Ensure that the product is connected to the mains (230 V ~ 50 Hz).

The Heating Mod/Var Receiver RTS is commissioned using an RTS control point.

For more accurate and optimised use of the Heating Mod/Var Receiver RTS, Somfy recommends using a control point from the Telis Mod/Var RTS range.

⚠ Do not use the Iris RT/RTS control point for commissioning! These control points are not suitable for commissioning.

5.1 Programming the RTS control point

→ Figure F

- 1) Press the Up and Down buttons on the RTS control point simultaneously until the heating lamp comes on then goes out.
- 2) Quickly press the PROG button on the RTS control point: the heating lamp will come on then go out again to indicate that the RTS control point has been programmed into the Heating Mod/Var Receiver RTS.

6. Operation

→ Figure G

The building in which the product is used might reduce the radio range. This range is:

X = 200 m in an acoustic free field

Y = 20 m through 2 concrete walls.

⚠ The use of a radio appliance (e.g. Hi-Fi radio headphones) operating on the same frequency may cause interference and be detrimental to the product's performance.

6.1 Use with a Mod/Var RTS type control point

→ Figure H

1) To switch on the heating ramp:

- Press the Up button.

2) To switch off the heating ramp:

- Press the Down button.

3) To switch on the «my» favourite heating level directly:



- Press the «my» button.

4) To increase the heating level:

- Move the thumbwheel up: the heating level increases each time the thumbwheel is moved.

5) To reduce the heating level

- Move the thumbwheel down:
The heating level decreases each time the thumbwheel is moved.



CS 6.2 Ovladačem RTS

→ Obrázek I

1) Rozsvícení topné plošiny:

- Stiskněte tlačítko Nahoru.

2) Vypnutí topné plošiny:

- Stiskněte tlačítko Dolů.

3) Přímá volba oblibeného topného výkonu „my“:

- Stiskněte tlačítko „Stop/my“.

4) Zvýšení topného výkonu:

- Stiskněte a přidržte tlačítko Nahoru: topný výkon se zvýší na 33%, poté na 66% a poté na 100%.

- Po dosažení hledané hodnoty topného výkonu tlačítko Nahoru uvolněte.

5) Snížení topného výkonu:

- Stiskněte a přidržte tlačítko Dolů: topný výkon se sníží ze 100% na 66%, poté na 33%, a nakonec se vypne.

- Po dosažení hledané hodnoty topného výkonu tlačítko Dolů uvolněte.

7. Další možnosti nastavení

7.1 Změna oblibeného topného výkonu „my“

(1) Oblíbený topný výkon Heating Mod/Var Receiver RTS je ve výrobě nastaven na 33% maximálního výkonu. Tuto oblibenou polohu lze podle potřeby měnit.

7.1.1 Ovladačem RTS řady Mod/Var

→ Obrázek J

Ovladač RTS řady Mod/Var je ovladač RTS vybavený nastavovacím kolečkem.

1) Stisknutím tlačítka „my“ zapněte topnou trubici v oblibené poloze „my“.

2) Pohybem kolečka nastavte topný výkon podle potřeby na: 33%, 66% nebo 100 %.

3) Při dosažení požadovaného topného výkonu stiskněte tlačítko „my“ a přidržte je, dokud se topná trubice nezapne a opět nevypne:

Nová hodnota oblibeného topného výkonu je uložena do paměti.

7.1.2 Ovladačem RTS

→ Obrázek K

1) Stisknutím tlačítka „my“ zapněte topnou trubici v oblibené poloze „my“.

2) Přidržením stisknutého tlačítka Nahoru nebo Dolů nastavte topný výkon podle potřeby: 33%, 66% nebo 100 %.

3) Při dosažení požadovaného topného výkonu stiskněte tlačítko „my“ a přidržte je, dokud se topná trubice nezapne a opět nevypne:

Nová hodnota oblibeného topného výkonu je uložena do paměti.

7.2 Přiřazení dalšího/vymazání stávajícího ovladače RTS do/z paměti

⚠ Do paměti Heating Mod/Var Receiver RTS lze uložit nejvýše 12 dálkových ovladačů.

(1) Stejným způsobem postupujte při přidávání nebo vymazávání ovladače.

→ Obrázek L, M

1) Stiskněte tlačítko PROG již přiřazeného ovladače RTS (a) a podržte jej, dokud se topná trubice nezapne, a poté nevypne:

- Heating Mod/Var Receiver RTS se nachází v režimu programování po dobu 2 min.

2) Krátce stiskněte tlačítko PROG na ovladači RTS (b), který chcete do paměti přijímače přiřadit, nebo naopak z paměti vymazat:

- Topná trubice se zapne a zase vypne, dálkový ovladač RTS je přiřazen do paměti/vymazán z paměti přijímače.

7.3 Skupinové ovládání a ovládání z více míst

7.3.1 Skupinové ovládání

→ Obrázek N

Skupinové ovládání: jeden ovladač RTS ovládá několik modulů Heating Mod/Var Receiver RTS.

1) Odpojte od elektrické sítě topidlo Heating Mod/Var Receiver RTS (c, d a e) ovládaná stejným ovladačem RTS.

2) Připojte k sítii první topidlo Heating Mod/Var Receiver RTS (c), které má být řízeno tímto dálkovým ovladačem RTS.

3) Stiskněte současně tlačítka Nahoru a Dolů na dálkovém ovladači RTS: topná trubice se zapne a opět vypne.

4) Stiskněte tlačítko PROG ovladače RTS Topná trubice se zapne a opět vypne, čímž signalizuje, že ovladač RTS je zaznamenán přijímačem Heating Mod/Var Receiver RTS.

5) Vypněte napájení Heating Mod/Var Receiver RTS (c), který byl právě přiřazen, a pokračujte přiřazením následujícího modulu Heating Mod/Var Receiver RTS.

6) Zapněte napájení dalšího modulu Heating Mod/Var Receiver RTS určeného k přiřazení a zapojte kroky 3,

4) a 5) pro každý další Heating Mod/Var Receiver RTS (d, e atd.).

7) Zapněte napájení všech modulů Heating Mod/Var Receiver RTS přiřazených k ovladači RTS.

7.3.2 Ovládání z více míst

→ Obrázek O

Ovládání z více míst: jeden Heating Mod/Var Receiver RTS se ovládá více ovladači RTS.

⚠ Do paměti jednoho modulu Heating Mod/Var Receiver RTS lze uložit nejvýše 12 dálkových ovladačů.

1) Stiskněte tlačítko PROG již přiřazeného ovladače RTS (a) a podržte jej, dokud se topná trubice nezapne, a poté nevypne: Heating Mod/Var Receiver RTS se nachází v režimu programování po dobu 2 min.

2) Krátce stiskněte tlačítko PROG na ovladači RTS (b), který chcete do přijímače přiřadit:

- Topná trubice se zapne a zase vypne, dálkový ovladač RTS je přiřazen do paměti.

- Tyto dva kroky opakujte pro přiřazení každého dalšího dálkového ovladače RTS.

8. Tipy a doporučení

8.1 Máte problém s modulem Heating Mod/Var Receiver RTS?

Problémy	Možné příčiny	Řešení
Stisknutí tlačítka ovladače RTS nevyvolá žádnou akci na topné plošině.	Vadný přívod sítového napětí. Heating Mod/Var Receiver RTS je špatně připojen.	Zkontrolujte napájení. Zkontrolujte kabeláž Heating Mod/Var Receiver RTS.
Ovladač RTS není přiřazen k Heating Mod/Var Receiver RTS.	Postupujte kroky pro přiřazení ovladače RTS.	Použitý ovladač RTS není kompatibilní s Heating Mod/Var Receiver RTS.
Baterie v ovladači RTS jsou již slabé.	Vyměňte baterie za nové stejného typu.	Jedna nebo několik topných trubic je (jsou) spálená (spálené).
Výkon jedné nebo několika topných trubic přiřazených k Heating Mod/Var Receiver RTS způsobuje překročení celkového výkonu 3 000 W.	Zkontrolujte, zda topná trubice v topidle Heating Mod/Var Receiver RTS nezpůsobuje (nezpůsobuje) překročení celkového výkonu 3 000 W.	Vyměňte topnou trubici (topná trubice).

8.2 Výměna ztraceného nebo poškozeného ovladače

→ Obrázek P

(1) Tento postup použijte v případě, že není k dispozici žádný z ovládání uložených v paměti přijímače.

⚠ Vynulováním se vymažou přiřazené ovladače, ale oblibená hodnota topného výkonu zůstane uložena v paměti.

⚠ Dvojitě vypněte napájecí napětí provádějte jen tehdy, chcete-li vynulovat/resetovat nastavení Heating Mod/Var Receiver RTS!

1) Na 2 vteřiny přerušte přívod proudu ze sítě.

2) Obnovte přívod elektrického proudu asi na 10 vteřin (minimálně na 5 s a maximálně na 15 s).

3) Opět na 2 vteřiny přerušte přívod proudu ze sítě.

4) Obnovte napájení ze sítě: Topná trubice se pomalu rozblíží.

5) Krátce stiskněte tlačítko PROG nového ovladače RTS (f):
- Topná trubice se zapne a opět vypne, čímž signalizuje, že nový ovladač RTS je zaznamenán modulem Heating Mod/Var Receiver RTS.

8.3 Návrat do výrobního stavu

→ Obrázek Q

⚠ Toto vynulování odebere všechny ovladače a resetuje nastavení oblibeného topného výkonu na 33% celkového výkonu.

⚠ Dvojitě vypněte napájecí napětí provádějte jen tehdy, chcete-li vynulovat/resetovat nastavení modulu Heating Mod/Var Receiver RTS!

1) Na 2 vteřiny přerušte přívod proudu ze sítě.

2) Obnovte přívod elektrického proudu asi na 10 vteřin (minimálně na 5 s a maximálně na 15 s).

3) Na 2 vteřiny přerušte přívod proudu ze sítě.


4) Obnovte napájení ze sítě: Topná trubice se pomalu rozblíží.

5) Stiskněte a držte tlačítko PROG na již přiřazeném ovladači RTS, topná trubice se dvakrát po sobě zapne a vypne: všechny ovladače byly vymazány.

- Další ovladače RTS přiřaďte postupem uvedeným v kapitole „Uvedení do provozu“.

9. Technické údaje

Pracovní frekvence	433,42 MHz
Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
Provozní teplota	-20 °C + 30 °C
Teplota expozice	-20 °C + 50 °C
Celkový maximální výkon	3 000 W
Jmenovitý proud	13 A
Pojistka	F20 A
Typ vypnutí	Mikrovýpadek nebo výpadek napájecí sítě
Stupeň krytí	IP44
Přepěťová kategorie	2
Impulzní výdržné napětí	2 500 V
Rozměry (mm)	120 x 152 x 58
Průměr vodiče	7 až 12 mm
Průřez vodiče	1,5 mm ² až 2,5 mm ²
Počet přiřaditelných dálkových ovladačů	maximálně 12
Třída ochrany	Kategorie I
Stupeň znečištění	2
Počet cyklů (ruční a automatické)	3 000 (3E3)
Typ funkčnosti	1.B
Kategorie software	A
Teplotní odolnost vodičů	Minimálně 105 °C



PL 6.2 Z nadajnikiem RTS

→ Rysunek I

1) W celu włączenia promiennika:

- Wcisnąć przycisk Góra.

2) W celu wyłączenia promiennika:

- Wcisnąć przycisk Dół.

3) W celu bezpośredniego włączenia wybranej mocy grzewczej «my»:

- Wcisnąć przycisk «Stop/my».

4) W celu zwiększenia mocy grzewczej:

- Wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk Góra: moc grzewcza zwiększa się do 33%, potem do 66%, a następnie do 100%.

- Zwolnić przycisk Góra, gdy wybrana moc grzewcza zostanie ustawiona.

5) W celu zmniejszenia mocy grzewczej:

- Wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk Dół: moc grzewcza zmniejsza się ze 100% do 66%, potem do 33%, a następnie zanika.

- Zwolnić przycisk Dół, gdy wybrana moc grzewcza zostanie ustawiona.

7. Dodatkowe ustawienia

7.1 Zmiana wybranego ustawienia mocy grzewczej «my»

ⓘ Moc grzewcza urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS jest fabrycznie ustawiona na pozycję komfortową wynoszącą 33% mocy maksymalnej. Pozycję komfortową można zmienić, zależnie od potrzeb.

7.1.1 Przy pomocy nadajnika RTS z gamy Mod/Var

→ Rysunek J

Nadajnik RTS z gamy Mod/Var jest wyposażony w pokrętło regulacyjne.

1) Wcisnąć przycisk «my», aby włączyć lampa grzewczą w położeniu «my».

2) Przesunąć pokrętło, aby dostosować moc grzewczą do swoich potrzeb: 33%, 66% lub 100%.

3) Po ustawieniu żądanej mocy grzewczej, wciśnąć przycisk «my», przytrzymując go do momentu, aż lampa grzewcza włączy się, a następnie zgasię:

Nowa moc grzewcza została zapisana w pamięci jako pozycja komfortowa.

7.1.2 Przy pomocy standardowego nadajnika

→ Rysunek K

1) Wcisnąć przycisk «my», aby włączyć lampa grzewczą w położeniu «my».

2) Wcisnąć i przytrzymać wciśnięty przycisk Góra lub Dół, aby dostosować moc grzewczą do swoich potrzeb: 33%, 66% lub 100%.

3) Po ustawieniu żądanej mocy grzewczej, wciśnąć przycisk «my», przytrzymując go do momentu, aż lampa grzewcza włączy się, a następnie zgasię:

Nowa moc grzewcza została zapisana w pamięci jako pozycja komfortowa.

7.2 Dodanie / Wykasowanie nadajników RTS

ⓘ W pamięci urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS można zapisać maksymalnie 12 nadajników.

ⓘ Postępować w identyczny sposób w celu dodania lub wykasowania nadajnika.

→ Rysunek L, M

1) Wcisnąć przycisk PROG nadajnika RTS (a) zapisanego w pamięci, przytrzymując do momentu, aż lampa grzewcza włączy się, a następnie zgasię:

- Urządzenie Heating Mod/Var Receiver RTS znajduje się w trybie programowania przez 2 minuty.

2) Wcisnąć krótko przycisk PROG nadajnika RTS (b), który będzie dodany / wykasowany:

- Lampa grzewcza włączy się, a następnie zgasię; nadajnik RTS zostaje dodany / wykasowany.

7.3 Tworzenie układu sterowania grupowego lub wielokrotnego

7.3.1 Sterowanie grupowe

→ Rysunek N

Sterowanie grupowe: jeden nadajnik RTS steruje wieloma urządzeniami Heating Mod/Var Receiver RTS.

1) Odłączyć zasilanie elektryczne urządzeń Heating Mod/Var Receiver RTS (c, d i e), które będą sterowane przy pomocy jednego nadajnika RTS.

2) Włączyć zasilanie pierwszego odbiornika Heating Mod/Var Receiver RTS (c), który będzie przyporządkowany do nadajnika RTS.

3) Wciśnąć jednocześnie przyciski Góra/Dół na nadajniku RTS: lampa grzewcza zaświeci się, a następnie zgasię.

4) Wciśnąć przycisk PROG nadajnika RTS: Lampa grzewcza włączy się, a następnie zgasię, co oznacza, że nadajnik RTS został zapisany w pamięci urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS.

5) Odłączyć zasilanie przyporządkowanego urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS (c), przed dodaniem kolejnego urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS.

6) Włączyć zasilanie kolejnego urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS, które będzie przyporządkowane i powtórzyć czynności określone w etapach 3, 4 i 5 dla każdego Heating Mod/Var Receiver RTS (d, e...).

7) Włączyć zasilanie wszystkich urządzeń Heating Mod/Var Receiver RTS przyporządkowanych do nadajnika RTS.

7.3.2 Sterowanie wielokrotne

→ Rysunek O

Sterowanie wielokrotne: jedno urządzenie Heating Mod/Var Receiver RTS jest sterowane przez wiele nadajników RTS.

ⓘ W pamięci urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS można zapisać maksymalnie 12 nadajników.

1) Wciśnąć przycisk PROG nadajnika RTS (a) zapisanego w pamięci, przytrzymując do momentu, aż lampa grzewcza włączy się, a następnie zgasię: urządzenie Heating Mod/Var Receiver RTS znajduje się w trybie programowania przez 2 minuty.

2) Wciśnąć krótko przycisk PROG nadajnika RTS (b), który będzie dodany:

- Lampa grzewcza włączy się, a następnie zgasię; nadajnik RTS zostaje dodany.

- Powtórzyć te oba etapy, aby dodać pozostałe nadajniki RTS.

8. Wskazówki i rady

8.1 Usterki urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS

Usterki	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Wciśnięcie przycisku nadajnika RTS nie powoduje uruchomienia ani wyłączenia promiennika.	Zasilanie sieciowe jest nieprawidłowe.	Sprawdzić zasilanie.
	Urządzenie Heating Mod/Var Receiver RTS jest nieprawidłowo podłączone.	Sprawdzić okablowanie urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS.
	Nadajnik RTS nie został zapisany w pamięci urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS.	Wykonać procedurę zapisywania nadajnika RTS w pamięci.
	Użyty nadajnik RTS nie jest kompatybilny z urządzeniem Heating Mod/Var Receiver RTS.	Sprawdzić kompatybilność obu produktów.
Baterie nadajnika RTS są słabo naładowane.		Wymienić baterie na nowe o takich samych parametrach.
Lampa lub lampy grzewcze są przepalone.		Wymienić lampę lub lampy grzewcze.
Lampa lub lampy grzewcze przyporządkowane do urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS mają moc ponad 3000 W.		Sprawdzić, czy lampa lub lampy grzewcze przyporządkowane do urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS nie mają w sumie mocy większej niż 3000 W.

8.2 Wymiana nadajnika w przypadku jego zagubienia lub uszkodzenia

→ Rysunek P

ⓘ Wyzerowanie ustawień jest wykonywane w przypadku zagubienia lub uszkodzenia wszystkich nadajników RTS.

ⓘ Wyzerowanie ustawień powoduje wykasowanie wszystkich nadajników, natomiast moc grzewcza zapisana w pamięci jako pozycja komfortowa zostaje zachowana.

ⓘ Zasilanie można dwukrotnie wyłączyć tylko w przypadku urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS, którego parametry muszą być wyzerowane!

1) Wyłączyć zasilanie sieciowe na 2 s.

2) Włączyć zasilanie sieciowe na około 10 s (co najmniej 5 s i maksymalnie 15 s).

3) Wyłączyć zasilanie sieciowe na 2 s.

4) Ponownie włączyć zasilanie sieciowe: lampa grzewcza wolno migła.

5) Wciśnąć krótko przycisk PROG nowego nadajnika RTS (f):

- Lampa grzewcza włączy się, a następnie zgasię, co oznacza, że nowy nadajnik RTS został zapisany w pamięci urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS.

8.3 Przywrócenie początkowej konfiguracji

→ Rysunek Q

ⓘ Wyzerowanie ustawień powoduje wykasowanie wszystkich nadajników i ustawienie pozycji komfortowej na 33% mocy grzewczej.

ⓘ Zasilanie można dwukrotnie wyłączyć tylko w przypadku urządzenia Heating Mod/Var Receiver RTS, którego parametry muszą być wyzerowane!

1) Wyłączyć zasilanie sieciowe na 2 s.

2) Włączyć zasilanie sieciowe na około 10 s (co najmniej 5 s i maksymalnie 15 s).

3) Wyłączyć zasilanie sieciowe na 2 s.

4) Ponownie włączyć zasilanie sieciowe: lampa grzewcza wolno migła.










5) Wciśnąć przycisk PROG nadajnika RTS, przytrzymując do momentu aż lampa grzewcza włączy się, a następnie zgasię dwa razy z rzędu: wszystkie nadajniki zostają wykasowane.

- Zastosować procedury opisane w rozdziale «Uruchomienie», aby dodać nadajniki RTS.

9. Dane techniczne

Częstotliwość radiowa	433,42 MHz
Zasilanie	230 V ~ 50 Hz
Temperatura pracy	-20 °C + 30 °C
Temperatura wystawienia	-20°C + 50°C
Maksymalna moc całkowita	3000 W
Maksymalne natężenie prądu	13 A
Bezpiecznik	F20 A
Typ wyłączenia	Krótką przerwą w zasilaniu lub wyłączenie elektroniczne
Stopień ochrony	IP44
Kategoria przepięć	2
Przypisana wartość napięcia ударowego	2500 V
Wymiary (mm)	120 x 152 x 58
Średnica kabla	od 7 do 12 mm
Przekrój żyły	od 1,5mm ² do 2,5mm ²
Liczba nadajników RTS, które można zaprogramować	maksymalnie 12
Poziom bezpieczeństwa	Klasa I
Stopień emisji zanieczyszczeń	2
Ilość cykli pracy (ręczne i automatyczne)	3000 (3E3)
Rodzaj pracy	1.B
Klasa oprogramowania	A
Odporność kabli na temperaturę	Minimum 105° C

2/2



EN 6.2 With an RTS control point

→ Figure I

1) To switch on the heating ramp:

- Press the Up button.

2) To switch off the heating ramp:

- Press the Down button.

3) To switch on the «my» favourite heating level directly:

- Press the STOP/my button.

4) To increase the heating level:

- Press and hold the Up button: the heating level increases to 33% then 66% then 100%.

- Release the Up button when the required heating level is reached.

5) To reduce the heating level

- Press and hold the Down button: the heating level is reduced from 100% to 66% then 33% then switches off.

- Release the Down button when the required heating level is reached.

7. Optional settings

7.1 Modifying the «My» favourite heating level

① The favourite heating level on the Heating Mod/Var Receiver RTS is factory-set to 33% of maximum power. This favourite position may be modified as required.

7.1.1 From a Mod/Var range RTS control point

→ Figure J

A Mod/Var range RTS control point is an RTS control point with an adjustment thumbwheel.

- 1) Press the «My» button to switch on the heating lamp in the «my» favourite position.

- 2) Move the thumbwheel to adjust the heating level according to requirements: 33%, 66% or 100%.

- 3) Once the required heating level has been reached, press the «my» button until the heating lamp switches on then off: The new favourite heating level is programmed.

7.1.2 From an RTS control point

→ Figure K

- 1) Press the «My» button to switch on the heating lamp in the «my» favourite position.

- 2) Press and hold the up or down buttons to adjust the heating level as required: 33%, 66% or 100%.

- 3) Once the required heating level has been reached, press the «my» button until the heating lamp switches on then off: The new favourite heating level is programmed.

7.2 Adding/Deleting RTS control points

⚠ Up to 12 control points can be programmed into a Heating Mod/Var Receiver RTS.

① Proceed in the same way to add or remove a control point.

→ Figure L, M

- 1) Press the PROG button on the programmed RTS control point (a) until the heating lamp comes on then goes out: - The Heating Mod/Var Receiver RTS will be in programming mode for 2 mins.

- 2) Briefly press the PROG button on the RTS control point (b) to be added or deleted:

- The heating lamp comes on then goes out; the RTS control point has been added/removed.

7.3 Creating multiple or group controls

7.3.1 Group control

→ Figure N

Group control: one RTS control point controls several Heating Mod/Var Receiver RTSSs.

- 1) Switch off the power supply to all the Heating Mod/Var Receiver RTSSs (c, d and e) to be controlled by a single RTS control point.

- 2) Switch on the power to the first Heating Mod/Var Receiver RTS (c) to be linked to the RTS control point.

- 3) Simultaneously press the Up/Down buttons on the RTS control point: the heating lamp comes on then goes out.

- 4) Press the PROG button on the RTS control point: the heating lamp will come on then go out again to indicate that the RTS control point has been programmed into the Heating Mod/Var Receiver RTS.

- 5) Switch off the power to the Heating Mod/Var Receiver RTS (c) that has just been linked before adding the next Heating Mod/Var Receiver RTS.

- 6) Switch on the power to another Heating Mod/Var Receiver RTS to be linked, and repeat steps 3), 4) and 5) for each of the Heating Mod/Var Receiver RTSSs (d, e, etc.).

- 7) Switch on the power to all the Heating Mod/Var Receiver RTSSs linked to the RTS control point.

7.3.2 Multiple control

→ Figure O

Multiple control: one Heating Mod/Var Receiver RTS is controlled by several RTS control points.

⚠ Up to 12 control points can be programmed into a Heating Mod/Var Receiver RTS.

- 1) Press the PROG button on the programmed RTS control point (a) until the heating lamp comes on then goes out: The Heating Mod/Var Receiver RTS will be in programming mode for 2 mins.

- 2) Briefly press the PROG button on the RTS control point (b) to be added:

- The heating lamp comes on then goes out; the RTS control point has been added/removed.

- Repeat these two steps to add each RTS control point.

8. Tips and recommendations

8.1 A problem with the Heating Mod/Var Receiver RTS?

Problems	Possible causes	Solutions
The heating ramp cannot be operated by pressing one of the buttons on the RTS control point.	The power supply is faulty. The Heating Mod/Var RTS Receiver is incorrectly connected.	Check the power supply. Check the Heating Mod/Var Receiver RTS wiring.
	The RTS control point has not been programmed into the Heating Mod/Var Receiver RTS.	Follow the procedure for programming an RTS control point.
	The RTS control point used is not compatible with the Heating Mod/Var Receiver RTS.	Ensure the two products are compatible.
	The batteries in the RTS control point are weak.	Replace the batteries with identical ones.
	The heating lamp(s) is/are blown.	Replace the heating lamp(s).
	The heating lamp or lamps linked to the Heating Mod/Var Receiver RTS are in excess of 3000 W.	Ensure that the heating lamp or lamps linked to the Heating Mod/Var Receiver RTS do not exceed 3000 W in total.

8.2 Replacing a lost or broken control point

→ Figure P

① This reset is carried out if all the RTS control points have been lost or broken.

⚠ This reset removes all control points but retains the favourite heat level programmed.

⚠ Only switch off the power twice to the Heating Mod/Var Receiver RTS to be reset!

- 1) Cut the power supply for 2 seconds.

- 2) Switch the power supply back on for approximately 10 seconds (for at least 5 seconds but no longer than 15 seconds).

- 3) Cut the power supply for 2 seconds.

- 4) Switch the power supply back on: the heating lamp flashes slowly.

- 5) Briefly press the PROG button on the new RTS control point (f):

- The heating lamp will come on then go out again to indicate that the RTS control point has been programmed into the Heating Mod/Var Receiver RTS.

8.3 Restoring the original configuration

→ Figure Q

⚠ This reset removes all control points and resets the favourite heating level to 33% of the total power.

⚠ Only switch off the power twice to the Heating Mod/Var Receiver RTS to be reset!

- 1) Cut the power supply for 2 seconds.

- 2) Switch the power supply back on for approximately 10 seconds (for at least 5 seconds but no longer than 15 seconds).

- 3) Cut the power supply for 2 seconds.

- 4) Switch the power supply back on: the heating lamp flashes slowly.

- 5) Press the PROG button on the RTS control point until the heating lamp comes on then goes out twice in succession: all control points have been deleted.

- Follow the procedures in the section entitled "Commissioning" to add RTS control points.

9. Technical data

Radio frequency	433.42 MHz
Power supply	230 V ~ 50 Hz
Operating temperature	-20°C + 30°C
Exposure temperature	-20°C + 50°C
Maximum total power	3000 W
Rated current	13 A
Fuse	F20 A
Break type	Micro break and electronic break
Index protection rating	IP44
Oversupply category	2
Impulse withstand voltage	2500 V
Dimensions (mm)	120 x 152 x 58
Cable diameter	from 7 mm to 12 mm
Conductor cross section	from 1.5mm² to 2.5mm²
Number of programmable RTS control points	12 maximum
Safety level	Class I
Pollution index	2
Number of cycles (manual and automatic)	3000 (3E3)
Type of operation	1.B
Software class	A
Cable temperature resistance	Minimum 105°C

